


QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по

Архангельской области и Ненецкому автономному округу

Вельский территориальный отдел

ул. Октябрьская, д. 5а, строение №1, г Вельск, 165150

тел.: (81836) 62667; факс: (81836) 62667; <http://29.rosпотребнадзор.ru>; e-mail: velsk@29.rosпотребнадзор.ru

ОКПО 75036145; ОГРН 1052901021689; ИНН 2901133673; КПП 290101001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

ПРЕДПИСАНИЕ

ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

от «24» июля 2026, 15 час. 40 мин. № 681/2026-пр.

г. Вельск, ул. Октябрьская, д. 5а, строение №1

(место выдачи)

Мною, Салевой Татьяной Николаевна, ведущим специалистом-экспертом Вельского территориального отдела Межрегионального управления Роспотребнадзора по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

(должность, Ф.И.О. лица, выдавшего предписание)

при проведении обязательного профилактического визита в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 №336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля», статьей 52.1. Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», уведомление о проведении обязательного профилактического визита от 04.06.2026 № 29-01/01-565-2026

(документ на основании которого проведено КНМ или профилактический визит)

в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Подюжская средняя школа имени В.А. Абрамова», осуществляющее деятельность по организации отдыха и их оздоровления (юридический адрес: 164026, Архангельская область, Коношский район, п.Подюга, ул.Школьная, д.51), ОГРН: 1032901820456, ИНН: 2912003637

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности, ИНН, ОГРН)

выявлены нарушения обязательных требований, которые не были устранены до окончания проведения вышеуказанного мероприятия.

МБОУ «Подюжская СШ им. В.А. Абрамова», адрес: 164026, Архангельская область, Коношский район, п.Подюга, ул.Школьная, д.51:

1. В нарушение п. 1.8. СанПин 2.4.3648-20, «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СанПин 2.4.3648-20), п.2.1. СанПин 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (далее СанПин 2.3/2.4.3590-20), производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов не проводится.
2. Качество питьевой воды, из водоразборного крана раковины для мытья рук на пищеблоке от внутридомовой распределительной сети в горячем цехе (после фильтра) МБОУ «Подюжская СШ им. В.А. Абрамова» палаточный лагерь «Заря» по адресу: 164026, Архангельская область, Коношский район, п.Подюга, ул.Пионерская, д.25, не соответствует требованиям т.3.1, 3.3, 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (по химическим показателям), а именно: аммиак и ионы аммония: результат испытаний – более 3 мг/дм³, при величине допустимого уровня – не более 2 мг/дм³; железо общее: результат испытаний: более 2 мг/дм³, при величине допустимого уровня – не более 0,3 мг/дм³; жесткость: результат испытаний: 10,8±1,6°Ж, при величине допустимого уровня – не более 7°Ж; мутность: результат испытаний 46,9±6,6 ЕФМ, при величине допустимого уровня - не более 2,6 ЕФМ; сухой остаток: результат испытаний – 1242±112 мг/дм³, при величине допустимого уровня – не более 1000 мг/дм³; (протоколы испытаний №29-00-03/03100-26, №29-00-03/03100-26.В от 17.07.2026г. Вельского филиала ФБУЗ «Центра гигиены и Эпидемиологии в Архангельской области и НАО» по микробиологическим показателям).
Качество питьевой воды, отобранной из водоразборного крана скважины МБОУ «Подюжская СШ им. В.А. Абрамова» палаточный лагерь «Заря» по адресу: 164026, Архангельская область, Коношский район, п.Подюга, ул.Пионерская, д.25, не соответствует требованиям т.3.1, 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (по санитарно-химическим показателям), а именно: аммиак и ионы аммония: результат испытаний – более 3 мг/дм³, при величине допустимого уровня – не более 2 мг/дм³; железо общее: результат испытаний: более 2 мг/дм³, при величине допустимого уровня – не более 0,3 мг/дм³; жесткость: результат испытаний: 10,7±1,6°Ж, при величине допустимого уровня – не более 7°Ж; мутность: результат испытаний 35,9±5,0 ЕФМ, при величине допустимого уровня - не более 2,6 ЕФМ; (протокол испытаний № 29-00-03/03101-26 от 17.07.2026г. Вельского филиала ФБУЗ «Центра гигиены и Эпидемиологии в Архангельской области и НАО»).
3. В нарушение п. 1.4. СП 2.4.3648-20 отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение, подтверждающее соответствие санитарному законодательству на помещение, в здании бани, расположенное по адресу: Архангельская область, Коношский район, поселок Подюга, ул.Заводская, д.3 используемое для мытья детей.
4. В ходе рассмотрения сведений, представленных администрацией МБОУ «Подюжская СШ им. В.А. Абрамова» палаточный лагерь «Заря», о результатах прохождения периодического медицинского осмотра, профессиональной

гигиенической подготовки и аттестации, иммунопрофилактики работников МБОУ «Подюжская СШ им. В.А. Абрамова», летнего оздоровительного учреждения, выявлены нарушения требований п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.21. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», а именно:

- отсутствуют сведения о прохождении медицинского осмотра у следующих работников: Бова Андрей Геннадьевич (педагог организатор), Кузьминская Светлана Алексеевна (начальник лагеря), Цуварев Дмитрий Витальевич (сторож), Кокарев Сергей Валерьевич (сторож), Рогозинская Вера Роальдовна (сторож), Поляков Виктор Алексеевич (сторож), Юсупмурзин Юрий Илдарович (сторож), Попов Дмитрий Вячеславович (воспитатель).

5. В соответствии с экспертным заключением от 21.07.2026г. № Ф3-319/126 о соответствии / несоответствии санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам документация по примерному меню для детей 7-11 лет, 12 лет и старше МБОУ «Подюжская СШ им. В.А. Абрамова» палаточный лагерь «Заря» по адресу: 164026, Архангельская область, Коношский район, п.Подюга, ул.Пионерская, д.25 стр.11 не соответствует требованиям п. 8.1.2. Приложения №9 таблицы 3, приложения N 10 таблицы 3, п.8.1.2.1. п.8.1.2.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», а именно:

- п.8.1.2 приложения № 9 таблицы 3, п.8.1.2.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» суммарный объем блюд полдника 7-го дня примерного меню составил 250г для детей возрастной группы 7-11 лет, 300г –для детей возрастной группы 12 лет и старше, при гигиеническом нормативе (с учетом увеличения не менее чем на 10 % норм питания, включая калорийность суточного рациона) не менее 330г, не менее 385г соответственно.

- п.8.1.2. приложения N 10 таблицы 3, п.8.1.2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» распределение в процентном отношении потребления пищевых веществ и энергии по приемам пищи в примерном меню при круглосуточном пребывании детей от 7-11 лет с нарушением гигиенических требований, а именно: менее гигиенического норматива содержание белков, углеводов и калорийности на завтрак в первую неделю и углеводов на завтрак во вторую неделю, белков, углеводов и калорийности на обед в первую неделю, белков, жиров, углеводов и калорийности на обед во вторую неделю, жиров на полдник в первую неделю, белков, жиров на полдник во вторую неделю, жиров на второй ужин (ужин 2) в каждую неделю; распределение в процентном отношении потребления пищевых веществ и энергии по приемам пищи в примерном меню при круглосуточном пребывании детей от 12 лет и старше с нарушением гигиенических требований, а именно: менее гигиенического норматива содержание белков, углеводов и калорийности на завтрак в первую неделю, углеводов на завтрак во вторую неделю, белков, углеводов и калорийности на обед в первую неделю, белков, жиров, углеводов и калорийности на обед во вторую

неделю. жиров на полдник в первую неделю, белков, жиров, калорийности на полдник во вторую неделю, жиров на второй ужин (ужин 2) во вторую неделю.

6. В соответствии с экспертным заключением от 21.07.2026г. № ФЗ-320/126 о соответствии / несоответствии санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам документация по фактическому меню для детей 7-11 лет, 12 лет и старше документация по фактическому меню для детей 7-11 лет, 12 лет и старше МБОУ «Подюжская СШ им.В.А.Абрамова» (палаточный лагерь «Заря») по адресу: 164026, Архангельская область, Коношский район, п.Подюга, ул.Пионерская, д.25 стр.11 не соответствует требованиям п. 8.1.2. Приложения №10 таблицы 3, п.8.1.2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», а именно:

- п.8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» фактическое меню за период с 26.06.2026 года по 05.07.2026 года не соответствует примерному по составу блюд, а именно: на полдник 01.07.2026 года осуществлялась выдача Булочки школьной, Сока фруктового с мякотью, примерным меню на полдник 6-го предусмотрена выдача Булочки школьной, Сока фруктового с мякотью, Пряника Шоколадного, Булочки школьной, Сока фруктового с мякотью, Пряника Шоколадного, на полдник 02.07.2026 года осуществлялась выдача Молока, Пряника Шоколадного, примерным меню на полдник 7-го предусмотрена выдача Молока.

- п.8.1.2. приложения N 10 таблицы 3, п.8.1.2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» распределение в процентном отношении потребления пищевых веществ и энергии по приемам пищи в фактическом меню за период с 26.06.2026 года по 05.07.2026 года, при круглосуточном пребывании детей от 7-11 лет с нарушением гигиенических требований, а именно: менее гигиенического норматива содержание белков, углеводов и калорийности в первую неделю на завтрак, углеводов во вторую неделю на завтрак, углеводов и калорийности на обед в первую неделю, белков, жиров и калорийности на обед во вторую неделю, углеводов на полдник в первую неделю, белков, жиров на полдник во вторую неделю, жиров на второй ужин (ужин 2) в каждую неделю. Распределение в процентном отношении потребления пищевых веществ и энергии по приемам пищи в фактическом меню за период с 26.06.2026 года по 05.07.2026 года, при круглосуточном пребывании детей 12 лет и старше с нарушением гигиенических требований, а именно: менее гигиенического норматива содержание белков, углеводов и калорийности в первую неделю на завтрак, углеводов во вторую неделю на завтрак, белков, углеводов и калорийности на обед в первую неделю, белков, жиров, углеводов и калорийности на обед во вторую неделю, белков, жиров, и калорийности на полдник в каждую неделю, жиров на второй ужин (ужин 2) в каждую неделю.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь п.1 ч.2 ст. 90, ст. 90.1. Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с целью устранения выявленных

нарушений обязательных требований

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Подюжская средняя школа имени В.А. Абрамова», ОГРН: 1032901820456, ИНН: 2912003637

(полное наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

устранить выявленные нарушения путем выполнения следующих требований:

Пункт предписания	Рекомендованные мероприятия по устранению выявленного нарушения обязательных требований	Рекомендуемые сведения, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований
МБОУ «Подюжская СШ им. В.А. Абрамова, адрес: 164026, Архангельская область, Коношский район, п.Подюга, ул.Школьная, д.51		
1.	Представить программу производственного контроля за соблюдением требований санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Представить документы, подтверждающие проведение производственного контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, посредством проведения лабораторных исследований и испытаний в соответствии с программой производственного контроля.	Представить документы и сведения, подтверждающие исполнение предписания (программу производственного контроля, протоколы лабораторных исследований).
2.	Обеспечить учреждение питьевой водой, отвечающей гигиеническим требованиям из водоразборного крана раковины для мытья рук на пищеблоке от внутридомовой распределительной сети в горячем цехе (после фильтра) и из водоразборного крана скважины МБОУ «Подюжская СШ им. В.А. Абрамова» палаточный лагерь «Заря» по показателям: аммиак и ионы аммония – и величина допустимого уровня – не более 2 мг/дм ³ ; железо общее - величина допустимого уровня – не более 0,3 мг/дм ³ ; жесткость величина допустимого уровня – не более 7°Ж; мутность величина допустимого уровня - не более 2,6 ЕФМ; сухой остаток величина допустимого уровня – не более 1000 мг/дм ³ ;	Представить документы и сведения, подтверждающие исполнение предписания (протокол лабораторных исследований).
3.	Получить заключение, подтверждающего соответствие санитарному законодательству на помещение, в здании бани, расположенное по адресу: Архангельская область, Коношский район, поселок Подюга, ул.Заводская, д.3 используемое для мытья детей.	Представить документы и сведения, подтверждающие исполнение предписания (Санитарно-эпидемиологическое заключение).
4.	В ходе рассмотрения сведений, представленных администрацией МБОУ «Подюжская СШ им. В.А. Абрамова» палаточный лагерь «Заря», о результатах прохождения периодического медицинского осмотра, профессиональной гигиенической подготовки и	Представить документы и сведения, подтверждающие исполнение предписания (личные медицинские книжки, сведения о

	аттестации, иммунопрофилактики работников МБОУ «Подюжская СШ им. В.А. Абрамова», летнего оздоровительного учреждения, выявлены нарушения требований п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.21. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», а именно: - отсутствуют сведения о прохождении медицинского осмотра у следующих работников: Бова Андрей Геннадьевич (педагог организатор), Кузьминская Светлана Алексеевна (начальник лагеря), Цуварев Дмитрий Витальевич (сторож), Кокарев Сергей Валерьевич (сторож), Рогозинская Вера Роальдовна (сторож), Поляков Виктор Алексеевич (сторож), Юсупмурзин Юрий Илдарович (сторож), Попов Дмитрий Вячеславович (воспитатель).	проведенных медицинских осмотрах).
5.	Привести документацию по примерному меню для детей 7-11 лет, 12 лет и старше, МБОУ «Подюжская СШ им. В.А.Абрамова» палаточный лагерь «Заря» по адресу: 164026, Архангельская область, Коношский район, п.Подюга, ул.Пионерская, д.25, стр.11 в соответствие требований п. 8.1.2. Приложения №9 таблицы 3, приложения N 10 таблицы 3, п.8.1.2.1. п.8.1.2.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», а именно: - привести суммарный объем блюд полдника 7-го дня примерного меню для детей возрастной группы 7-11 лет, для детей возрастной группы 12 лет и старше, в соответствие с гигиеническим нормативом не менее 330г, не менее 385г соответственно. - обеспечить распределение в процентном отношении потребления пищевых веществ и энергии по приемам пищи в примерном меню, при круглосуточном пребывании детей от 7-11 лет, в соответствии с гигиеническими требованиями. Обеспечить распределение в процентном отношении потребления пищевых веществ и энергии по приемам пищи в примерном меню, при круглосуточном пребывании детей от 12 лет и старше, в соответствии с гигиеническими требованиями.	Представить документы и сведения, подтверждающие исполнение предписания (примерное меню).
6.	Привести документацию по фактическому меню для детей 7-11 лет, 12 лет и старше, МБОУ «Подюжская СШ им. В.А.Абрамова» палаточный лагерь «Заря» по адресу: 164026, Архангельская область, Коношский район, п.Подюга, ул.Пионерская, д.25, стр.11 в соответствие требований п. 8.1.2. Приложения №10 таблицы 3, п.8.1.2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», а	Представить документы и сведения, подтверждающие исполнение предписания (фактическое меню, примерное меню).

	именно: - обеспечить соответствие фактического меню примерному меню по составу блюд, а именно. - обеспечить распределение в процентном отношении потребления пищевых веществ и энергии по приемам пищи в фактическом меню, при круглосуточном пребывании детей от 7-11 лет в соответствии с гигиеническими требованиями. Обеспечить распределение в процентном отношении потребления пищевых веществ и энергии по приемам пищи в фактическом меню при круглосуточном пребывании детей 12 лет и старше в соответствии с гигиеническими требованиями.	
--	---	--

Срок устранения выявленных нарушений обязательных требований до 30.07.2027г.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Вельский территориальный отдел Межрегионального управления Роспотребнадзора по Архангельской области и Ненецкому автономному округу по адресу: 165150, Архангельская область. Вельский район, г. Вельск, ул. Октябрьская, д.5А, строение 1 тел./факс 8(81836)61740,88(81836)62667, в электронном виде на адрес velsk@29.rosпотребнадзор.ru или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.

Предписание выдано:

Ведущий специалист-эксперт Вельского территориального отдела Межрегионального управления Роспотребнадзора по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

Салева Татьяна Николаевна

Салева

(должность лица, выдавшего предписание)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Предписание получено:

Директор

Михайлова

*Михайлова
Татьяна
Николаевна*

*24.07.
2026г.*

(должность лица, получившего предписание)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

(дата получения предписания)

Предписание направлено по адресу:

За невыполнение в срок настоящего предписания предусмотрена административная ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.